

令和6年4月吉日

お取引先様 各位

西都児湯生コン事業協同組合

理事長 河野 宏 介

児湯郡高鍋町大字上江 6649-102

TEL 0983-23-6100



生コンクリート販売価格の改定についてお願い

謹啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げますとともに、平素より格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、既に各メディアでも報道されておりますとおり、あらゆる業種において人手不足が深刻化している中で、当生コン業界も例外ではなく、弊組でも様々な対策を講じ企業努力を続けて参りましたが、人員確保に苦慮している現状です。

それに対応するために輸送効率化はもちろんのこと、賃上げ等にて人員の確保に努めていかなければならない為、従来 of 価格では維持が困難となりました。

つきましては、誠に不本意ながら下記の通り販売価格の改定をお願い申し上げます。

お取引先様各位には、今回の改定で大変ご迷惑をおかけする事になりますが、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

【生コンクリート販売価格の改定日】 令和6年6月1日より

【生コンクリート販売価格の引き上げ額】

〔西都市・児湯郡平野部〕 1,000 円/m³ (スランプ5 及び 8 は 1,200 円/m³)

〔西米良村地区〕 1,200 円/m³ (スランプ5 及び 8 は 1,400 円/m³)

※詳細につきましては、当協組までお問い合わせください。

※生コンクリートの販売価格の改定に伴う新価格表を添付いたします。

西都市・児湯郡平野部

生コンクリート価格表

令和6年 6月 1日改定

(御見積書)

令和 年 月 日

様



取引方法 前払現金100%

西都児湯生コン事業協同組合

〒884-0006
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江6649番地102
TEL (0983) 23-6100
FAX (0983) 23-0349

E-mail sknk6100@titan.ocn.ne.jp
URL <http://s-k-n-k15.sakura.ne.jp/>

☎市外局番 (0983)

児湯郡	株式会社 河北	25-3254
	あさひ生コン株式会社川南工場	27-5858
	高鍋生コン株式会社	23-0530

西都市	都栄工業株式会社	43-0201
	西都生コン株式会社	43-0285

★普通セメント

(単位:円 m³)

粗骨材寸法40mm(普通セメント)

呼び強度	スランプ (cm)	販売価格
18	5	26,400
	8	
	12	
	15	
21	5	26,700
	8	
	12	
	15	
24	5	27,100
	8	
	12	
	15	
27	5	27,300
	8	
	12	
	15	
30	5	27,700
	8	
	12	
	15	

粗骨材寸法20mm(普通セメント)

呼び強度	スランプ (cm)	価格	強度	スランプ	販売価格
18	8	26,500	33	8	28,100
	12				
	15				
	18				
21	8	26,800	36	21	28,700
	12				
	15				
	18				
24	8	27,200	40	8	29,600
	12				
	15				
	18				
27	8	27,400	42	15	29,900
	12				
	15				
	18				
30	8	27,600	45	21	30,100
	12				
	15				
	18				
30	8	27,800	45	8	30,200
	12				
	15				
	18				
30	8	28,000	45	12	30,500
	15				
	18				
	21				
30	8	28,300	45	15	30,700
	12				
	15				
	18				
30	8	27,900	45	21	30,900
	12				
	15				
	18				
30	8	27,900	45	21	31,100
	12				
	15				
	18				
30	8	27,900	45	21	31,300
	12				
	15				
	18				
30	8	27,900	45	21	31,500
	12				
	15				
	18				



★モルタル(普通セメント)

セメント量 (kg)	販売価格	備考
300	31,200	1:5
350	31,800	
400	32,400	1:4
450	33,000	
500	33,600	1:3
600	34,800	
700	35,900	1:2
800	37,100	
1000	39,900	1:1

★舗装コンクリート(普通セメント)

スランプ 曲げ強度	※2.5	6.5	骨材寸法
4.5	28,500		20mm
	28,400		40mm
5	29,400		20mm
	29,300		40mm

※舗装コンクリートは、生コン車での現場渡し価格となります。
ダンプトラックでの納入の場合はお問い合わせ下さい。

(単位:円)

【空積割増料金 /1台】	
積載量(m ³)	割増料金
0.5~0.7	5,000
0.8~0.9	3,000

(単位:円)

児湯地区距離増料金	
猪渡奥山間部(東郷町)	2,000
畑倉山近辺(東郷町)	1,700
都農・川南山間部	1,700
木城町石河内	1,700
木城町中之又	2,000/2,500

(単位:円)

西都地区距離増料金	
上揚	2,500
銀鏡	2,000
十五番~銀鏡トンネル	1,700
平八重	1,700
長谷・吹山	1,500/2,000
寒川	1,500

(単位:円)

【時間外割増料金 17時~20時】	
1台あたり	10,000

(単位:円)

【夜間割増料金 20時~6時】	
夜間セット料金	50,000
夜間納入(1台につき)	20,000
夜間キャンセル料	20,000

(単位:円)

【休日割増料金】	
休日セット料金	50,000
50m未満(mあたり)	1,000
100m未満(〃)	800
200m未満(〃)	700
200m以上(〃)	500
休日キャンセル料	50,000

(単位:円)

平日キャンセル料 1台につき	40,000
----------------	--------

【その他の割増・引料金】

(単位:円)

高炉B種セメント価格/m ³	△ 200
早強セメント価格/m ³	1,000
高性能AE減水剤(強度33以下について使用される場合)/m ³	1,000
粉体他混和材(投入手間代)/m ³	2,000
高速攪拌料 1台につき	500
特殊混和材料使用時洗車代 1台につき	10,000
残コン処理代/m ³	8,000
小型車指定料金/m ³	2,000
工場渡し割引/m ³	△ 2,000
水運搬料(大型・小型)1台につき	10,000
水工場引取り料(大型・小型)1m ³ につき	500

※ 膨張材、その他の特殊材料使用の生コンクリートに付きましては、別途協議させていただきます。



※ 本価格表には消費税は含まれていません。

標準試験代行料

I. 試し練り

西都市・児湯郡(西米良村除く)

No.	項目	内 容	単 位	単 価(円)
①	普通コンクリート	スランプ、空気量、供試体作製(6本)、温度測定	1セット	20,000
		養生、圧縮強度、試験表発行 一式	3本増毎に	3,000
②	舗装コンクリート	スランプ、空気量、供試体作製(3本)、温度測定	1セット	30,000
		養生、曲げ強度、試験表発行 一式	3本増毎に	9,000

II. 現場代行試験

No.	項目	試 験 内 容	単 位	単 価(円)
③	普通コンクリート	スランプ、空気量、供試体作製(6本)、温度測定、	1セット	10,000
		養生、圧縮強度、試験表発行 一式	3本増毎に	3,000
④	舗装コンクリート	スランプ、空気量、供試体作製(3本)、温度測定、	1セット	20,000
		養生、曲げ強度試験、試験表発行 一式	3本増毎に	9,000
⑤	個別試験	塩化物含有量試験	1回	2,000
⑥		塩化物含有量試験をカンタブ支給の場合	1回	1,000
⑦		単位水量試験	1回	5,000
⑧		スランプ試験	1回	1,500
⑨		スランプフロー試験	1回	3,000
⑩		空気量試験	1回	1,500
⑪	現場出向料	個別試験のみ依頼の場合加算料金	1回	5,000
⑫	夜間	時間外(17時~6時)・休日(第2土曜含む)試験割増料	1回	10,000

III. その他

No.	項目	試 験 内 容	単 位	単 価(円)
⑬	品質証明	品質証明書発行	1配合につき	2,000
⑭	現場持込 依頼試験	持込供試体の強度試験(グラウト等)、試験表発行	1本	1,000
⑮		コア強度試験(切断・キャッピング)、試験表発行	1本	3,000
⑯	外部試験 機関依頼	圧縮強度試験を公的試験場に依頼された場合	3本	8,000
			3本増毎に	3,000
⑰	(注)	曲げ強度試験を公的試験場に依頼された場合	3本	10,000
			3本増毎に	6,000

備考 (注) 宮崎県生コンクリート工業組合共同試験場

※ 上記項目以外(特殊コンクリート)は、別途協議させていただきます。

西米良村地区

生コンクリート価格表

令和6年 6月 1日改定

(御見積書)

令和 年 月 日

様

取引方法 前払現金100%



西都児湯生コン事業協同組合

〒884-0006
宮崎県児湯郡高鍋町大字上江6649番地102
TEL (0983) 23-6100
FAX (0983) 23-0349

E-mail sknk6100@titan.ocn.ne.jp
URL <http://s-k-n-k15.sakura.ne.jp/>

味岡建設株式会社 村所工場

〒881-1411
児湯郡西米良村大字竹原字椎葉404番地
TEL (0983) 36-1231
FAX (0983) 36-1233

★普通セメント

粗骨材寸法40mm(普通セメント)

呼び強度	スランブ (cm)	販売価格
18	5	27,900
	8	
	12	
	15	
21	5	28,200
	8	
	12	
	15	
24	5	28,600
	8	
	12	
	15	
27	5	28,800
	8	
	12	
	15	
30	5	29,200
	8	
	12	
	15	

(単位:円 m³)

粗骨材寸法20mm(普通セメント)

呼び強度	スランブ (cm)	価格	強度	スランブ	販売価格
18	8	28,000	30	8	29,300
	12				
	15				
	18				
21	8	28,300	30	21	29,800
	12				
	15				
	18				
21	15	28,500	33	8	29,600
	18				
	21				
	21				
24	8	28,700	33	12	29,900
	12				
	15				
	18				
24	15	28,900	36	15	31,400
	18				
	21				
	21				
27	8	28,900	36	21	31,600
	12				
	15				
	18				
27	15	29,100	40	8	31,700
	18				
	21				
	21				
30	18	29,400	40	12	32,000
	21				
	21				
	21				

★モルタル(普通セメント)

セメント量 (kg)	販売価格	備考
300	32,900	1:5
350	33,500	
400	34,100	1:4
450	34,700	
500	35,300	1:3
600	36,500	
700	37,600	1:2
800	38,800	
1000	41,600	1:1

★舗装コンクリート(普通セメント)

スランブ 曲げ強度	※2.5	6.5	骨材寸法
4.5	30,000		20mm
	29,900		40mm
5	30,900		20mm
	30,800		40mm

※舗装コンクリートは、生コン車での現場渡し価格となります。

ダンプトラックでの納入の場合はお問合せ下さい。



(単位:円)

【空積割増料金 /1台】	
積載量(m ³)	割増料金
0.5 ~ 0.7	5,000
0.8 ~ 0.9	3,000

(単位:円)

西米良地区距離増料金	
椎葉村	2,000
虹の滝	2,000
小川	1,000
尾股峠	1,500
尾股作業道	2,000
児原神社	1,000
その他(西米良村外)	2,000

(単位:円)

【時間外割増料金 17時~20時】	
1台あたり	10,000

(単位:円)

【休日割増料金】	
休日セット料金	50,000
50m未満(mあたり)	1,000
100m未満(〃)	800
200m未満(〃)	700
200m以上(〃)	500
休日キャンセル料	50,000

(単位:円)

平日キャンセル料 1台につき	40,000
----------------	--------

【その他の割増・引料金】

(単位:円)

高炉B種セメント価格/m ³	△ 200
早強セメント価格/m ³	1,000
高性能AE減水剤 (強度33以下について使用される場合)/m ³	1,000
粉体他混和材 (投入手間代)/m ³	2,000
特殊混和材料使用時洗車代 1台につき	10,000
残コン処理代/m ³	8,000
小型車指定料金/m ³	2,000
工場渡し割引/m ³	△ 2,000
水運搬料(大型・小型)1台につき	10,000
水工場引取り料(大型・小型)1m ³ につき	500

※ 膨張材、その他の特殊材料使用の生コンクリートに付きましては、別途協議させていただきます。

※ 本価格表には消費税は含まれていません。



標準試験代行料

I. 試し練り

【西米良村】

No.	項目	内 容	単 位	単 価(円)
①	普通コンクリート	スランプ、空気量、供試体作製(6本)、温度測定	1セット	20,000
		養生、圧縮強度、試験表発行 一式	3本増毎に	3,000
②	舗装コンクリート	スランプ、空気量、供試体作製(3本)、温度測定	1セット	30,000
		養生、曲げ強度、試験表発行 一式	3本増毎に	9,000

II. 現場代行試験

No.	項目	試 験 内 容	単 位	単 価(円)
③	普通コンクリート	スランプ、空気量、供試体作製(6本)、温度測定、	1セット	10,000
		養生、圧縮強度、試験表発行 一式	3本増毎に	3,000
④	舗装コンクリート	スランプ、空気量、供試体作製(3本)、温度測定、	1セット	20,000
		養生、曲げ強度試験、試験表発行 一式	3本増毎に	9,000
⑤	個別試験	塩化物含有量試験	1回	2,000
⑥		塩化物含有量試験をカンタブ支給の場合	1回	1,000
⑦		単位水量試験	1回	5,000
⑧		スランプ試験	1回	1,500
⑨		スランプフロー試験	1回	3,000
⑩		空気量試験	1回	1,500
⑪	現場出向料	個別試験のみ依頼の場合加算料金	1回	5,000
⑫	夜間	時間外(17時~6時)・休日(第2土曜含む)試験割増料	1回	10,000

III. その他

No.	項目	試 験 内 容	単 位	単 価(円)
⑬	品質証明	品質証明書発行	1配合につき	2,000
⑭	現場持込 依頼試験	持込供試体の強度試験(グラウト等)、試験表発行	1本	1,000
⑮		コア強度試験(切断・キャッピング)、試験表発行	1本	3,000
⑯	外部試験 機関依頼	圧縮強度試験を公的試験場に依頼された場合	3本	13,000
			3本増毎に	3,000
⑰	(注)	曲げ強度試験を公的試験場に依頼された場合	3本 3本増毎に	15,000 9,000

備考 (注) 宮崎県生コンクリート工業組合共同試験場

※ 上記項目以外(特殊コンクリート)は、別途協議させていただきます。